

Descriptif cuisine Châtaigne

Meubles

Pos	Code	Désignation	Placage	Quantité	Montant CHF
1		Demi-colonne réfrigérateur Hauteur L: 600, H: 1485, P: 561		pce 1.00	
2		Demi-colonne four Hauteur L: 600, H: 1485, P: 561		pce 1.00	
3		Demi-colonne 1 porte, 1 étagère fixe, 3 étagères L: 600, H: 1485, P: 561		pce 1.00	
4		Joue déco fin de ligne pour demi-colonne avec poignée encastrable horizontale Finition façade, coupée en onglet, avec poignée encastrable largeur : 50 mm L: 50 H: 1485 Spécification Profondeur = 576, Direction = Droite		pce 1.00	
5		Fileur de façade Finition façade, largeur H: 720 P: 561 Spécification sur Largeur = 25		pce 1.00	
6		Elément bas 1 porte, 1 étagère L: 600, H: 720, P: 561		pce 1.00	
7		Elément pour plaque de cuisson 2 tiroirs, 1 coulissant, 1 panneau de construction pour isolation thermique L: 900, H: 720, P: 561		pce 1.00	
8		Façade de porte pour lave- vaisselle grand volume entièrement intégré pour hauteur d'appareil L: 600, H: 720, P: 561		pce 1.00	
9		Sous-évier 1 bandeau intérieur, 1 porte L: 600, H: 720, P: 561		pce 1.00	
10		Rangement coulissant 1 coulissant, 1 tiroir intérieur avec toc entraînement, 1 porte- bouteilles métallique, amovible L: 300, H: 720, P: 561		pce 1.00	
11		Elément bas d'angle avec plateaux pivotants 1 porte, 2 tablettes pivotantes en bois avec barre métallique, 1 fileur d'angle L: 900, H: 720, P: 561		pce 1.00	

Spécification

Direction = Gauche, Offset = 185, Fileur, épaisseur = 74

12	Joue pour agencement Joue en largeur de 16 / 25 / 50 mm, profil de fond en aspect inox inclus, profondeur L: 50 H: 1485	pce	1.00
13	Support de table en aluminium 250 mm de large pour montage mural des plans de travail, pour fixation des tables snack sur habillages de dos, montants de 40 x 40 mm, vis de fixation comprises. L: 250, H: 40, P: 1	pce	1.00
14	Fileur Finition façade, 2 fonds en haut et en bas, 1 côté d'élément haut H: 718 P: 320	pce	1.00
	Spécification Largeur = 25		
15	Elément haut 1 porte, 2 étagères L: 600, H: 718, P: 320	pce	1.00
16	Eclairage LED de crédence Stabi-Line Boîtier aluminium, aspect acier inox Couvercle plexiglas satiné LED - 12 V DC, 4000 K Classe defficacité énergétique : A Profondeur : 20 mm, hauteur : 16 mm Câble de 1700 mm pour le raccordement au kit dalimentation Kit dalimentation à 1 LED 1 Interrupteur avec câble de secteur / 230 V Pour montage sous éléments hauts. L: 560, H: 16, P: 20	pce	1.00
17	Elément haut pour hottes aspirantes à tiroir 2 portes avec aide d'ouverture, bandeau interne, grille métallique, profondeur de 80 mm L: 900, H: 718, P: 320	pce	1.00
18	Elément haut 1 porte, 2 étagères L: 600, H: 718, P: 320	pce	1.00
19	Eclairage LED de crédence Stabi-Line, complément Boîtier aluminium, aspect acier inox Couvercle plexiglas satiné LED - 12 V DC Classe defficacité énergétique : A Profondeur : 20 mm, Hauteur : 16 mm câble de 1700 mm pour le raccordement au kit dalimentation Pour montage sous éléments hauts. L: 560, H: 16, P: 20	pce	1.00
20	Fileur Finition façade, 2 fonds en haut et en bas, 1 côté d'élément haut H: 718 P: 320	pce	1.00
	Spécification Largeur = 100		

21	Joue déco fin de ligne pour demi-colonne avec poignée encastrable horizontale Finition façade, coupée en onglet, avec poignée encastrable largeur : 50 mm L: 50 H: 1485 Spécification Profondeur = 576, Direction = Gauche	pce	1.00
22	Elément haut 2 portes, 2 étagères L: 900, H: 718, P: 320	pce	1.00
23	Joues déco pour agencements Finition façade, coupée en onglet, avec poignée encastrable largeur : 50 mm L: 50, H: 720, P: 881 Spécification Direction = Droite	pce	1.00
24	Elément bas 2 tiroirs, 1 coulissant L: 800, H: 720, P: 561	pce	1.00
25	Elément haut 2 portes, 2 étagères L: 900, H: 718, P: 320	pce	1.00
27	Console snack angulaire, droite en aluminium, aspect inox, pour la fixation des comptoirs en plan de travail, 195 mm de hauteur, l x p = 50 x 50 mm L: 50, L: 50, H: 195, P: 400 Spécification Hauteur = 195, Profondeur = 1200	pce	2.00
28	Range-couverts Move gris argent, hauteur : 47 mm, pour profondeur de tiroir de 500 mm, profondeur latérale : 560 mm	pce	2.00
29	Tapis antidérapants, anthracite pour profondeur de coulissant de 500 mm avec profondeur de 560 mm Possibilité de couper dautres dimensions de tiroir	pce	1.00
30	Range-couverts Move gris argent, hauteur : 47 mm, pour profondeur de tiroir de 500 mm, profondeur latérale : 560 mm	pce	2.00
31	Tapis antidérapants, anthracite pour profondeur de coulissant de 500 mm avec profondeur de 560 mm Possibilité de couper dautres dimensions de tiroir	pce	1.00
500	Plan de travail APN avec chant N chant avant arrondi, recouvert latéralement d'un chant décor droit Disponible contre supplément de prix, également avec un chant N plaqué.	dm	30.80

Spécification

Longueur = 3080, Profondeur = 600

501	Plan de travail APN avec chant N chant avant arrondi, recouvert latéralement d'un chant décor droit Disponible contre supplément de prix, également avec un chant N plaqué.	dm	19.51
-----	---	----	-------

Spécification

Longueur = 1951, Profondeur = 925

501.1	Assemblage par rainure et languette pour tablettes de recouvrement, de 25 mm d'épaisseur, ferrures à visser, ressorts et colle résistant à l'eau inclus	pce	1.00
-------	---	-----	------

501.2	Plus-value pour finition de chants supplémentaires sur plans de travail et tables, finition des chants arrières, latéraux et en cas de découpes. Longueur max. pour chant N : 2500 mm. Prix par 100 mm.	dm	19.51
-------	---	----	-------

502	Plan de travail APN avec chant N chant avant arrondi, recouvert latéralement d'un chant décor droit Disponible contre supplément de prix, également avec un chant N plaqué.	dm	22.00
-----	---	----	-------

Spécification

Longueur = 2200, Profondeur = 300

502.1	Plus-value pour finition de chants supplémentaires sur plans de travail et tables, finition des chants arrières, latéraux et en cas de découpes. Longueur max. pour chant N : 2500 mm. Prix par 100 mm.	dm	22.00
-------	---	----	-------

503	Tablette, 16 mm d'épaisseur, pour colonnes et crédences recouvert des deux côtés, devant et sur le côté avec un chant en polymère, longueur : 250 - 2580 mm	dm	19.00
-----	---	----	-------

Spécification

Hauteur = 16, Longueur = 1900, Profondeur = 600

503.1	Supplément de prix pour finition de chants arrières supplémentaires sur tablettes de recouvrement de 16 mm d'épaisseur sur tablettes en 16 mm d'épaisseur avec chant PVC	dm	19.00
-------	--	----	-------

504	Plinthe épaisseur : 13 mm, joint d'étanchéité au sol inclus, fourni sous forme de barre en 2200 mm et 3350 mm. Lors de la première commande, les angles et plinthe de tous les éléments bas sont compris dans le prix.	dm	107.2 3
-----	--	----	------------

Sanitaires

Pos	Code	Désignation	Quantité	Montant CHF
26		RIEBER: Evier à encastrer Linea 100, inox inox équipement 1 bac 375 x 375 x 180 mm Surface d'égouttage bonde à panier 3 1/2 incluse équipement excentrique avec équipement pour vidage et trop-plein 2 perforations pour robinets Encastrement à fleur du plan de travail Dimensions Extérieures L: 860, H: 190, P: 515	pce 1.00	

Spécification

Type d'encastrement = Encastré par dessus

26.1		Mitigeur avec poignée à levier haute-pression Berlin chromé équipement raccord pour eau chaude et eau froide Sortie pivotante, zone de pivotement 150° aérateur, diamètre 24 mm Tuyaux de raccordement flexibles dimensions Perforation pour robinet, diamètre 35 mm Hauteur sortie au-dessus du PdT 299 mm Point le plus élevé au-dessus du PdT 299 mm portée 269,5 mm	pce 1.00	
------	--	---	----------	--

Accessoires

Pos	Code	Désignation	Quantité	Montant CHF
32		FRANKE, Système de collecte des déchets, Serie, Pivot	pce 1.00	
